

PRE TRATAMENT

CAPITOLUL 3

Academia de estetica

2007

PRE TRATAMENT

Se recomandă folosirea zilnică a cremelor cu protecție solară, timp de cel puțin două săptămâni , înainte de tratament, dacă nu le folosiți deja zilnic.

Trebuie evitate produsele profesionale de îngrijire a pielii cu ingrediente precum retinolul, acizii alfa-hidroxi (AHA), tretinoina și orice tip de derivate de vitamina A.

Specialistul dvs. vă poate prescrie medicamente chiar dacă nu aveți un istoric de răceli, dacă aveți contra-indicații care v pot pune în riscul de a avea efecte secundare după tratament.

Un istoric al tratamentelor medicale ar trebui de asemenea realizat, pentru a vă asigura că nu există motive pentru care nu ar trebui să faceți tratamentul. Rugați clientul să semneze un acord, care se referă la faptul că au înțeles potențialele beneficii și riscuri asociate cu procedura.

Specialistul poate face de asemenea fotografii pentru o comparare ”înainte și după”, la o dată ulterioară.

Un istoric al tratamentelor medicale ar trebui de asemenea realizat, pentru a vă asigura că nu există motive pentru care nu ar trebui să faceți tratamentul. Rugați clientul să semneze un acord, care se referă la faptul că au înțeles potențialele beneficii și riscuri asociate cu procedura.

Specialistul poate face de asemenea fotografii pentru o comparare "înainte și după", la o dată ulterioară.