

CONSIMTAMANT PROCEDURA PLASMA PEN

Subsemnata (nume, prenume) _____,
nascuta la data de ___ / ___ / _____, in localitatea/ judetul
_____, cu domiciliul stabil in
_____,
posesor al C.I. seria __ , nr. _____, CNP _____,
telefon _____,
adresa e-mail _____
doresc sa beneficiez de procedura in zona _____

Specificatii procedura:

- Acesta determina ionizarea gazului atmosferic cu ajutorul unor descarcari electrice realizate de curentul electric alternativ la frecvente foarte inalte. Aceste descarcari electrice vor transforma aerul atmosferic dintr-un izolator electric intr-un conductor electric care este la temperatura foarte inalta. Fluxul de plasma care se obtine cu ajutorul aparatului este foarte fin, iar cu el trecem usor peste zonele pe care vrem sa le tratam.
- **Plasma Pen** are scopul de a îmbunătăți culoarea și textura pielii, oferindu-i un aspect mai conturat și mai tânăr, strângând pielea care atârână și reducând apariția pielii lăsate din jurul bărbiei. Ridurile fine și ridurile adânci sunt reduse, hiperpigmentarea și decolorarea sunt reduse, iar problemele de piele mai grave cum ar fi keratoza actinică, cicatricile în urma acneei și keratoza seboreică, sunt tratate eficient. Plasma mai este cunoscută drept a **patra** stare a materiei, iar celelalte sunt cea solidă, lichidă și gazoasă.

Contraindicatii:

- Cancer curent sau istoric în această privință, în special melanom malign, sau cancer la piele recurent fără melanom, sau leziuni pre-canceroase, cum ar fi nevi displazici multipli
- Orice infecție activă
- Boli cum ar fi in istoric de Herpes Simplex Systemic Lupus Erythematosus sau Porfiria recurente
- Utilizarea medicamentelor fotosensibile și/sau condimente ce pot provoca sensibilitate cum ar fi izotretinoina, tetraciclina, sau St. John Wort.

- Boli imunosupresive, inclusiv infecții cu SIDA sau HIV, sau utilizarea medicamentelor imunosupresive
- Diabet, dacă nu este sub control
- Istoric de sângerări coagulopatii, sau utilizarea anticoagulanților
- Istoric de cicatrizare keloidă
- Istoric de boli cardiace (Angină, pacemaker pentru inimă, folosirea medicamentelor anticoagulante)
- Cine a utilizat Isotretinoină - Roaccutană sau Tretinoină – Retină A în ultimele 3 luni, pentru tratarea acneei, sau alte probleme dermatologice
- Operații în ultimele 6 luni

Recomandari pentru ingrijirea de catre clienta a zonei:

- Se recomanda folosirea zilnica a cremelor cu protectie solara, timp de cel putin doua saptamani, inainte de tratament, daca nu le folositi deja zilnic.
- Trebuie evitate produsele profesionale de ingrijire a pielii cu ingredientele precum retinolul, acizii alfa-hidroxi (AHA), tretinoina si orice tip de derivate de vitamina A.
- Tehnicianul dvs. va poate prescrie medicamente chiar daca nu aveti un istoric de raceli, daca aveti contra-indicatii care va pot pune in riscul de a avea efecte secundare dupa tratament.
- Un istoric al tratamentelor medicale ar trebui de asemenea realizat, pentru a va asigura ca nu exista motive pentru care nu ar trebui sa faceti tratamentul.

Specialistul poate face de asemenea fotografii pentru o comparare “inainte si dupa”, la o data ulterioara

- Masca cu collagen pentru calmare.

Reactii ale pielii dupa procedura.

- Hiperpigmentare. Acest lucru se datorează numai expunerii zonei la radiațiile UV, pe durata procesului îndelungat de vindecare sau reacția la vindecarea unui client. Acest lucru nu se datorează niciodată tipului de dispozitiv utilizat, sau modului în care a fost desfășurat tratamentul
- Pete Roz Atrofice (unde au fost aplicate punctele), care durează timp de 6 luni după tratament. Nu este încă foarte clar ce provoacă această reacție adversă pe termen lung, în să până acum s-a retras de la sine pe termen lung. Se crede că se datorează utilizării machiajului sau produselor nepotrivite pe durata procesului nevindecare pe termen scurt.
- Procesul de vindecare pe termen lung, împreună cu inflamarea zonei. Acest efect advers a fost raportat numai după tratamentele cu intensitate ridicată. De asemenea, tot din acest motiv, se recomandă tratamentele cu intensitate redusă sau medie.
- Perioadele îndelungate de laxitate a pielii pe pleoapele superioare unde au fost desfășurate tratamente de intensitate ridicată. Laxitatea este de asemenea asociată cu un sentiment de ușor disconfort pe zona tratată. Acest efect advers a fost raportat după tratamentele cu toate dispozitivele, în special după tratamentele cu intensitate ridicată.

Declar pe propria raspundere ca materialele pentru efectuarea procedurii de plasma pen au fost desigilate de catre tehnician sub privirea mea.

Prin semnatura mea, autentific ca am citit si inteles toate aspectele continute in acest document si consider ca am fost corect informata despre aceasta procedura.

In cazul in care nu am declarat adevarul si nu respect sfaturile de ingrijire a zonei, ma consider direct responsabila pentru un rezultat nesatisfacator.

Tehnicianul este absolvit de orice raspundere penala sau civila in urma procedurii.

Aceste informatii sunt confidentiale si vor fi tratate ca atare.

Sunt de acord cu fotografierea si folosirea in scopuri publicitare.

Contravaloarea achitata de catre client pentru procedura realizata de catre specialist **NU** se returneaza!

Data

Semnatura tehnician

Semnatura client

