



REACTII ADVERSE


Reacțiile adverse sunt datorate:

1. Anamneza incompletă;
2. Protocol de lucru incorect - energie L.A.S.E.R. prea mare;
3. Folosirea unui L.A.S.E.R. nespecific îndepărtării tatuajelor.

CUM EVITAM REACȚIILE ADVERSE?

- Determinarea corectă a fototipului pielii;
- Discuții cu clientul referitor la istoricul medical;
- Aflarea medicației curente sau recente a clientului;
- Efectuarea unui **TEST PATCH**

Pentru a vedea dacă pigmentul se modifică imediat sau cu întârziere pentru a certifica dacă nu apare o reacție adversă.



ALERGIA LA FRAGMENTUL DE TUȘ

- ▶ Reacție alergică la tușul fragmentar în timpul unei ședințe;
- ▶ Prima expunere determină de obicei reacții de bășicare și înroșire a pielii;
- ▶ Dacă se încearcă și a doua expunere, este posibil ca subiectul să aibe șoc anafilactic cu consecințe grave – insuficiență respiratorie sau stop cardiac – urgență medicală și impune intervenție medicală de urgență;
- ▶ Evident, este exclusă efectuarea tratamentului pentru client care prezintă inițial o astfel de reacție alergică.





ISTORIC

1. 9 sedinte de micropigmentare cu pigment maro
2. 7 sesiuni de micropigmentare cu pigment de camuflaj
3. 4 sedinte cu L.A.S.E.R.
4. 3 sedinte de REJUVI



- 2 sedinte de indepartare cu L.A.S.E.R. TEST cu lungimide unda diferite
- Test acid benzoic pe spranceana dreapta, iar la spranceana stanga cu solutie salina.

S-a decis, impreuna cu clienta, sa se foloseasca **acid lactic**.